



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

003162-TSE-01/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

05.12.2013

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

05.12.2025

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

VALF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURTULUŞ CD NO:1 MERKEZ
MANİSA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

VALF SANAYİ A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MANİSA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

003162-TSE-01/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

e.c.a.

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 12288 / 13.07.2010

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-SÜRGÜLÜ VANA,DN 15,PN 25,SERİ B,GÖVDE MALZEMESİ CuZn40Pb2,GÖVDE BAĞLANTI AĞZI VİDA DIŞLI
(TİP G),MÜSAADE EDİLEBİLİR AZAMİ SICAKLIK 100°C,
-SÜRGÜLÜ VANA,DN 20,PN 25,SERİ B,GÖVDE MALZEMESİ CuZn40Pb2,GÖVDE BAĞLANTI AĞZI VİDA DIŞLI
(TİP G),MÜSAADE EDİLEBİLİR AZAMİ SICAKLIK 100°C,
-SÜRGÜLÜ VANA,DN 25,PN 25,SERİ B,GÖVDE MALZEMESİ CuZn40Pb2,GÖVDE BAĞLANTI AĞZI VİDA DIŞLI
(TİP G),MÜSAADE EDİLEBİLİR AZAMİ SICAKLIK 100°C,
-SÜRGÜLÜ VANA,DN 32,PN 25,SERİ B,GÖVDE MALZEMESİ CUZN40PB2,GÖVDE BAĞLANTI AĞZI VİDA DIŞLI
(TİP G), MÜSAADE EDİLEBİLİR AZAMİ SICAKLIK 100°C,
-SÜRGÜLÜ VANA,DN 40,PN 25,SERİ B,GÖVDE MALZEMESİ CUZN40PB2,GÖVDE BAĞLANTI AĞZI VİDA DIŞLI
(TİP G), MÜSAADE EDİLEBİLİR AZAMİ SICAKLIK 100°C,
-SÜRGÜLÜ VANA,DN 50,PN 25,SERİ B,GÖVDE MALZEMESİ CUZN40PB2,GÖVDE BAĞLANTI AĞZI VİDA DIŞLI
(TİP G), MÜSAADE EDİLEBİLİR AZAMİ SICAKLIK 100°C.



e-imzalı/e-signed

04.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyasını ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr

