EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Adres: Manisa OSB III. Kısım KeçilikoyOsb Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:13 Yunusemre/MANİSA/TURKİYE, 45030
Tel: 0236 213 00 21 (Pbx) **Faks:** 0236 213 08 59 **Ticaret Sicil No:** 16343 **www.emas.com.tr**

AB UYGUNLUK BEYANI

CE

Üretici: EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Merkez Adresi: *Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Mustafa Kemal Bulvarı No:13, 45030, Yunusemre / Manisa / TÜRKİYE*

Aşağıdaki ürün(ler) için tek sorumlu kuruluş olarak beyan eder:

MARKA:	**E.C.A.**	
ÜRÜN:	**YOĞUŞMALI KOMBİ**	
MODEL(LER):	CONFEO PREMIX P 14 HM/HCH/HST	CONFEO PREMIX P 20 HM/HCH/HST
	CONFEO PREMIX P 24 HM/HCH/HST	CONFEO PREMIX P 28 HM/HCH/HST
	CONFEO PREMIX P 30 HM/HCH/HST	CONFEO PREMIX P 35 HM/HCH/HST

Aşağıdaki Direktif ve Yönetmeliklerinin temel gereksinimlerine uygundur:

- *2016/426/EU (GAR) - Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik*
- *813/2013/EU - Mahal Isıtıcıları ve Kombine Isıtıcılar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ*
- *811/2013/EU - Mahal Isıtıcıları, Kombine Isıtıcılar, Mahal Isıtıcısı, Sıcaklık kontrolü Ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketleri Ve Kombine Isıtıcı, Sıcaklık Kontrolü Ve Güneş Enerjisi Cihazı Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ*
- *2014/35/EU (LVD) - Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanan Elektrikli Ekipman Direktifi*
- *2014/30/EU (EMC) - Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi*
- *2011/65/EU (RoHS2) - Elektrikli Ve Elektronik Ekipmanlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması*

Ayrıca, teknik ve fonksiyonel özellikler açısından aşağıdaki standartların gereksinimlerine uygundur:

- *EN 15502-1+A1:2024 - Gaz yakan ısıtma kazanları - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler*
- *EN 15502-2-1+A1:2024 - Gaz yakan merkezî ısıtma kazanları - Bölüm 2-1: Tip C cihazlar ve anma ısı girdisi 1.000 kW'ı geçmeyen B2, B3 ve B5 tipi cihazlara özgü standartlar*
- *EN 13203-1 - Gaz yakarak sıcak su üreten ev aletleri - Bölüm 1: Sıcak su çıkışının performans değerlendirmesi*

Aşağıda belirtilen test raporu bu beyan hazırlanırken referans olarak kullanılmıştır:

- **14.04.2020** *tarihli,* **B 20/02/3180** *numaralı test raporu DBI Gastechnologisches Institut gGmbH tarafından onaylanmıştır,*
- **04.06.2020** *tarihli,* **CE-0085DL0079** *numaralı CE Belgesi, DVGW CERT GmbH (0085) tarafından düzenlenmiştir. Geçerlilik Tarihi:* **04.06.2030**.

Beyan:

Bu belgede tanımlanan ürün(ler) Avrupa Birliği direktifleri ve standartları şartlarında üretilmiştir. Bu uygunluk beyanı, üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir. Ayrıca ürün(ler) için sorumluluk firmamız garantisi altındadır.

Tarih: 01.01.2025 **İmza:** Gökçe TEZEL

Düzenleme Yeri: Manisa/TÜRKİYE Fabrika Müdürü

EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.

EMAS MAKINA SANAYI A.S.

Adress: Manisa OSB III. Kisim KecilikoyOsb Mahallesi Mustafa Kemal Bulvari No:13 Yunusemre/MANISA/TURKIYE, 45030
Tel: 0236 213 00 21 (Pbx) **Fax:** 0236 213 08 59 **Trade Reg No:** 16343 **www.emas.com.tr**

EU DECLARATION OF CONFORMITY

CE

Manufacturer: EMAS MAKINA SANAYI A.S.

With its headquarters in: *Organize Sanayi Bolgesi 3. Kisim Mustafa Kemal Bulvari No:13, 45030, Yunusemre / Manisa / TURKIYE*

Declares as sole responsible body for the product(s) below:

BRAND:	**E.C.A.**	
PRODUCT:	**CONDENSING COMBI WATER HEATER**	
MODEL(S):	CONFEO PREMIX P 14 HM/HCH/HST	CONFEO PREMIX P 20 HM/HCH/HST
	CONFEO PREMIX P 24 HM/HCH/HST	CONFEO PREMIX P 28 HM/HCH/HST
	CONFEO PREMIX P 30 HM/HCH/HST	CONFEO PREMIX P 35 HM/HCH/HST

Comply with the essential requirements of following European Directives and Regulations:

- *2016/426/EU (GAR) - Regulation on appliances burning gaseous fuels*
- *813/2013/EU - Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters*
- *811/2013/EU - Commission Delegated Regulation with regard to the energy labelling of space heaters, combination heaters, packages of space heater, temperature control and solar device and packages of combination heater, temperature control and solar device*
- *2014/35/EU (LVD) - Directive relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits*
- *2014/30/EU (EMC) - Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility*
- *2011/65/EU (RoHS2) - Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment*

And, for technical and functional characteristic, with the requirements of the standards:

- *EN 15502-1+A1:2024 - Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests*
- *EN 15502-2-1+A1:2024 - Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW*
- *EN 13203-1 - Gas fired domestic appliances producing hot water - Part 1: Assessment of performance of hot water deliveries*

The test report referenced below is used as a basis for issuing this declaration:

- *The test report dated* **14.04.2020**, *numbered* **B 20/02/3180**, *was approved by DBI Gastechnologisches Institut gGmbH.*
- *The CE Certificate dated* **04.06.2020**, *numbered* **CE-0085DL0079**, *was issued by DVGW CERT GmbH (0085). Valid until:* **04.06.2030**.

Declaration:

The product(s) defined herein were manufactured under the conditions of the European Union directives and standards. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Additionally, the responsibility for the product(s) is under our firm's guarantee.

Date: 01.01.2025 **Signature:** Gökçe TEZEL

Place of Issue: Manisa/TURKIYE Plant Manager

EMAS MAKINA SANAYI A.S.

Surveillance Certificate

According to EU-Regulation on appliances burning gaseous fuels (EU/2016/426), Annex III, No. 2

The purpose of this document is to certify that the following gas appliance

Product	condensing combi water heater optionally also as condensing water heater for central heatin
Distributor	EMAS MAKINA SANAYI A.S. Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvari, N° 13, 45030 Manisa, Turkey
Production Plant	EMAS MAKINA SANAYI A.S. Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvari, N° 13, 45030 Manisa, Turkey
Model	Confeo Premix P...
EU Type Examination Certificate Number	**CE-0085DL0079**

complies with the following standards:

EU/2016/426 A III B (09.03.2016)
DIN EN 15502-1:2024-08
DIN EN 15502-2-1:2024-08

and is subject to regular annual product surveillance inspections according to Annex III, No. 2, Module C2 of the EU-Regulation on appliances burning gaseous fuels (EU/2016/426) by DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg.

Reference Test Report No. K 26/04/3180 dated April 24th, 2026.

70028-04-A-DE

Bonn, 2026-05-06

DVGW CERT GmbH

Volker Probst
Product Surveillance Procedures

DVGW CERT GmbH

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Surveillance Certificate

According to EU-Regulation on appliances burning gaseous fuels (EU/2016/426), Annex III, No. 2

The purpose of this document is to certify that the following gas appliance

Product	wall-hanging condensing combi water heater optionally also as water heater for central heating
Distributor	EMAS MAKINA SANAYI A.S. Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvari, N° 13, 45030 Manisa, Turkey
Production Plant	EMAS MAKINA SANAYI A.S. Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvari, N° 13, 45030 Manisa, Turkey
Model	Confeo Premix PGA...
EU Type Examination Certificate Number	**CE-0085DP0800**

complies with the following standards:

EU/2016/426 A III B (09.03.2016)
DIN EN 15502-1:2024-08
DIN EN 15502-2-1:2024-08
DIN EN 13203-1:2015-12
DVGW CERT ZP 3100-20:2025-04

and is subject to regular annual product surveillance inspections according to Annex III, No. 2, Module C2 of the EU-Regulation on appliances burning gaseous fuels (EU/2016/426) by DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg.

Reference Test Report No. K 26/04/4338 dated April 24th, 2026.

70028-04-A-DE

Bonn, 2026-05-06

DVGW CERT GmbH

Volker Probst
Product Surveillance Procedures

DVGW CERT GmbH

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark

TSE veya/or TSE veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	002693-TSE-24/17
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	23.02.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	23.02.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	EMAS MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	KEÇİLİKÖYOSB MAH. MUSTAFA KEMAL BLV. NO:13 YUNUSEMRE MANİSA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	EMAS MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	MANİSA OSB 3.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAH. MUSTAFA KEMAL BULV. NO:13 YUNUSEMRE MANİSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	002693-TSE-24/16
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	e.c.a.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 15502-1+A1 / 04.03.2024 -- TS EN 15502-2-1+A1 / 04.03.2024

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ANİ SU ISITICILI, ÖN-KARIŞIMLI BRÜLÖRLÜ, I2H, I3P, I2Esi, I2E(S), II2L3P, II2H3P, II2ELL3P, II2Esi3P GAZ KATEGORİLİ, B23, B33, C13(X), C33(X), C43(X), C53(X), C63(X), C83(X) TİP, YOĞUŞMALI, KOMBİNE(KOMBİ), GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI

* CITIUS PREMIX... HM/HCH/HST SERİSİ ;
CITIUS PREMIX 14 MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 14,1 kW / 14,5 kW, KULLANIM SUYU ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 24,5 kW / 25,2 kW
CITIUS PREMIX 16 MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 15,7 kW / 16 kW, KULLANIM SUYU ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 18 kW / 18 kW (KG:08.10.2026)
CITIUS PREMIX 20 MODEL, MERKEZİ ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 20,2 kW / 20,7 kW, KULLANIM SUYU ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 24,5 kW / 25,2 kW
CITIUS PREMIX 20 MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 19 kW / 20,8 kW, KULLANIM SUYU ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 19 kW / 20,8 kW (YÜKSEK MODÜLASYON) (KG:08.10.2026)

e-imzalı/e-signed

09.10.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Tuğçe ULAŞ DOKUZPARMAK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(002693-TSE-24/17nolu belge devamı) : EMAS MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 15502-1+A1 / 04.03.2024 -- TS EN 15502-2-1+A1 / 04.03.2024

CITIUS PREMIX 24 MODEL, MERKEZİ VE KULLANIM SUYU ISITMA ANMA GÜCÜ / YÜKÜ : 24 kW / 25,2 kW (KG:08.10.2026)
CITIUS PREMIX 28 MODEL, MERKEZİ ISITMA ve KULLANIM SUYU ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 27,5 kW / 28,5 kW (KG:08.10.2026)
CITIUS PREMIX 30 MODEL, MERKEZİ ISITMA ve KULLANIM SUYU ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 29,5 kW / 30,5 kW (KG:08.10.2026)
CITIUS PREMIX 35 MODEL, MERKEZİ ISITMA ve KULLANIM SUYU ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 34,6 kW / 35,9 kW (KG:08.10.2026)
MODEL EKLERİ: CP, V2, V3, V9, PLUS, X (KG:08.10.2026)

* PROTEUS PREMIX... HM/HCH/HST SERİSİ ;
PROTEUS PREMIX 14 MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 14,1 kW / 14,5 kW, KULLANIM SUYU ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 24,5 kW / 25,2 kW
PROTEUS PREMIX 16 MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 15,7 kW / 16 kW, KULLANIM SUYU ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 18 kW / 18 kW (KG:08.10.2026)
PROTEUS PREMIX 20 MODEL, MERKEZİ ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 20,2 kW / 20,7 kW, KULLANIM SUYU ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 24,5 kW / 25,2 kW
PROTEUS PREMIX 20 MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 19 kW / 20,8 kW, KULLANIM SUYU ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 19 kW / 20,8 kW (YÜKSEK MODÜLASYON) (KG:08.10.2026)
PROTEUS PREMIX 24 MODEL, MERKEZİ VE KULLANIM SUYU ISITMA ANMA GÜCÜ / YÜKÜ :24 kW / 25,2 kW (KG:08.10.2026)
PROTEUS PREMIX 28 MODEL, MERKEZİ ISITMA ve KULLANIM SUYU ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 27,5 kW / 28,5 kW (KG:08.10.2026)
PROTEUS PREMIX 30 MODEL, MERKEZİ ISITMA ve KULLANIM SUYU ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 29,5 kW / 30,5 kW (KG:08.10.2026)
PROTEUS PREMIX 35 MODEL, MERKEZİ ISITMA ve KULLANIM SUYU ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 34,6 kW / 35,9 kW (KG:08.10.2026)
PROTEUS PREMIX 42 MODEL, MERKEZİ ISITMA ve KULLANIM SUYU ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 39,0 kW / 40,0 kW
PROTEUS PREMIX 45 MODEL, MERKEZİ ISITMA ve KULLANIM SUYU ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 42,8 kW / 43,7 kW
MODEL EKLERİ: PPR, V2, X (KG:08.10.2026)

*CONFEO PREMIX... HM/HCH/HST SERİSİ ;
CONFEO PREMIX 14 MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 14,1 kW / 14,5 kW, KULLANIM SUYU ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 24,5 kW / 25,2 kW
CONFEO PREMIX 20 MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 20,2 kW / 20,7 kW, KULLANIM SUYU ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 24,5 kW / 25,2 kW
CONFEO PREMIX 24 MODEL, MERKEZİ VE KULLANIM SUYU ISITMA ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 24,5 kW / 25,2 kW
CONFEO PREMIX 28 MODEL, MERKEZİ VE KULLANIM SUYU ISITMA ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 28,0 kW / 28,5

e-imzalı/e-signed

09.10.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Tuğçe ULAŞ DOKUZPARMAK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or TSE veya/or TSE

(002693-TSE-24/17nolu belge devamı) : EMAS MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 15502-1+A1 / 04.03.2024 -- TS EN 15502-2-1+A1 / 04.03.2024

kW
CONFEO PREMIX 30 MODEL, MERKEZİ VE KULLANIM SUYU ISITMA ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 30,0 kW / 30,5 kW
CONFEO PREMIX 35 MODEL, MERKEZİ VE KULLANIM SUYU ISITMA ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 35,0 kW / 35,9 kW
MODEL EKLERİ: P, PGA

* CALORA PREMIX... HM/HCH/HST SERİSİ ;
CALORA PREMIX 14 MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 14,1 kW / 14,5 kW, KULLANIM SUYU ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 24,5 kW / 25,2 kW
CALORA PREMIX 16 MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 15,7 kW / 16 kW, KULLANIM SUYU ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 18 kW / 18 kW (KG:08.10.2026)
CALORA PREMIX 20 MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 20,2 kW / 20,7 kW, KULLANIM SUYU ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 24,5 kW / 25,2 kW
PROTEUS PREMIX 20 MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 19 kW / 20,8 kW, KULLANIM SUYU ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ : 19 kW / 20,8 kW (YÜKSEK MODÜLASYON) (KG:08.10.2026)
CALORA PREMIX 24 MODEL, MERKEZİ VE KULLANIM SUYU ISITMA ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ :24 kW / 25,2 kW (KG:08.10.2026)
CALORA PREMIX 28 MODEL, MERKEZİ VE KULLANIM SUYU ISITMA ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 27,5 kW / 28,5 kW (KG:08.10.2026)
CALORA PREMIX 30 MODEL, MERKEZİ VE KULLANIM SUYU ISITMA ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 29,5 kW / 30,5 kW (KG:08.10.2026)
CALORA PREMIX 35 MODEL, MERKEZİ VE KULLANIM SUYU ISITMA ANMA ISI GÜCÜ / YÜKÜ : 34,6 kW / 35,9 kW (KG:08.10.2026)
MODEL EKLERİ: V2, PLUS, X (KG:08.10.2026)

ÖN KARIŞIMLI BRÜLÖRLÜ, I2E, I2ELL, I2H, I2L, I3+, I3B/P, I3P, II2E3B/P, II2H3+, II2H3B/P, II2H3P GAZ KATEGORİLİ, B23(P), C13(X), C33(X), C43(X), C63(X), C93(X) TİP, YOĞUŞMALI, DUVAR TİPİ, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI

*FELİS SERİSİ ;
FL 50 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ: 45,6 kW/47,1 kW
FL 65 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ: 66,0 kW/68,1 kW
FL 80 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ: 72,90 kW/76,00 kW (KG:08.10.2026)
FL 90 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ: 84,30 kW/87,00 kW (KG:08.10.2026)
FL 100 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ: 94,0 kW/96,7 kW
FL 115 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ: 105,73 kW/111,50 kW
FL 125 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ:116,8 kW/120,7 kW
FL 135 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ:122,7 kW/127,00 kW
FL 150 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ: 135,7 kW/140,8 kW
MODEL EKLERİ: NG, LPG

e-imzalı/e-signed

09.10.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Tuğçe ULAŞ DOKUZPARMAK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or TSE veya/or TSE

(002693-TSE-24/17nolu belge devamı) : EMAS MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 15502-1+A1 / 04.03.2024 -- TS EN 15502-2-1+A1 / 04.03.2024

ÖN KARIŞIMLI BRÜLÖRLÜ, I2E ,I2H GAZ KATEGORİLİ, B23(P), C13(X), C33(X), C43(X), C63(X), C93(X) TİP, YOĞUŞMALI, DUVAR TİPİ, GAZ YAKAN MERKEZİ ISITMA KAZANI
*LUPUS, THORIS, VALARIS SERİLERİ ;
50 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ: 46,60 kW/47,50 kW (KG:08.10.2026)
65 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ: 59,90 kW/61,00 kW (KG:08.10.2026)
100 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ: 95,80 kW/97,60 kW (KG:08.10.2026)
115 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ: 110,30 kW/112,30 kW (KG:08.10.2026)
125 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ:119,80 kW/122,00 kW (KG:08.10.2026)
135 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ:127,20 kW/129,50 kW (KG:08.10.2026)
150 HM MODEL, MERKEZİ ISITMA ANMA GÜCÜ/YÜKÜ: 140,40 kW/143,00 kW (KG:08.10.2026)
MODEL EKLERİ: NG

e-imzalı/e-signed

09.10.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Tuğçe ULAŞ DOKUZPARMAK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr